

























PRODUCTO	ESPECIES	PRESENTACIÓN	P.V.P.	PACK	DESCRIPCIÓN
----------	----------	--------------	--------	------	-------------

## LÍNEA NUTRICIONAL GRANDES ESPECIES

<b>Nutrimin</b> 	  	50 ml	\$ 12,00	50 u.	Calcio, Vitamina A&E, Cobre, Zinc, Selenio, DL Metionina, Potasio y Fósforo. NUTRIMIN es un suplemento nutricional inyectable. El tratamiento de las mencionadas carencias mejora el aspecto general del animal, el desarrollo de la masa muscular y ósea, aumento de parámetros productivos como el crecimiento, ganancia de peso diaria y producción láctea, el estado del pelo. Novillos y Vaquillonas 5ml, Vacas/Toros 10ml, Ovinos/Porc. 3ml.
		100 ml	\$ 22,00	50 u.	
		250 ml	\$ 45,00	25 u.	
		530 ml	\$ 75,00	20 u.	
<b>Prosel</b> 	  	100 ml	\$ 15,00	50 u.	Promotor orgánico de crecimiento, engorde, desarrollo y fertilidad. Aumenta la formación de espermatozoides. Reduce cuadros de disfunción ovárica nutricional (anestro, ovarios quísticos, cuerpos lúteos persistentes). Elimina las retenciones de placenta, los abortos, metritis post parto y la reabsorción embrionaria. Disminuye la muerte perinatal y eleva las defensas celulares y humorales en animales jóvenes. Revierte la enfermedad del músculo blanco, distrofias o disfunciones musculares. Disminuye el recuento de células somáticas en leche. 1 a 2ml / 50kg
		500 ml	\$ 60,00	20 u.	
<b>Profit</b> 	  	100 ml	\$ 35,00	50 u.	Promotor de crecimiento, desarrollo y engorde. Efecto miotrópico directo, que potencia los mecanismos de anabolismo proteico, disminuyendo a su vez el catabolismo nutricional. Incrementa la ganancia de peso diaria, aumenta la conversión alimenticia, promueve la captación y retención de nitrógeno, vitaminas y minerales dietarios, logrando un balance nutricional altamente positivo. 1ml / 50kg
		250 ml	\$ 70,00	25 u.	
<b>Unimag</b> 	  	530 ml	\$ 25,00	20 u.	Sales de magnesio y calcio, combinada con solución hipertónica glucosada de máxima concentración. Magnesio iónico 2.52%, Calcio iónico 0.30%, aporte energético 210kcal%. Hipomagnesemia aguda, mal de los avenales, síndrome hipoenérgico. En todos los casos donde se deba de tratar un desbalance nutricional de Magnesio y/o energético en la dieta. SC. Bov. 2.5ml/50kg, Porcinos Ovinos 5ml/50kg
<b>Vitonal K</b> 	  	530 ml	\$ 18,00	20 u.	Calcio, Magnesio Fósforo, Potasio, Cloruro y Sodio combinadas con Vitamina B1 y Cafeína en solución hipertónica glucosada. Concentración iónica total 4.10%, aporte energético 285 kcal %. Hipocalcemia aguda post parto pura o combinada, tetania hipomagnesemia aguda, hipofosfatemia, hipokalemia, cetoacidosis, síndrome hipoenérgico, miosis, rabdomiolisis, y estados de desbalances general. 50 - 100ml/100Kg.

## LÍNEA ANTIPARASITARIA GRANDES ESPECIES PEQUEÑAS ESPECIES

<b>Bovicine MAX</b> 	  	50 ml	\$ 12,00	75 u.	Ivermectina 3.15% larga acción. Antiparasitario interno y externo de acción prolongada. Tratamiento de control de parasitosis en bovinos y ovinos, combate los parásitos gastrointestinales, pulmonares, sana, piojos chupadores, ura y miasis. Retiro 122 días. 1ml / 50kg.
		100 ml	\$ 20,00	50 u.	
		500 ml	\$ 85,00	20 u.	
<b>Fleant Pour on</b> 	 	330 ml	\$ 17,00	20 u.	Cipermetrina 5%, Fenitrotión 4%, Piperonil Butóxido 1%. Antiparasitario de uso externo. Uso Pour on. Antiparasitario Externo para el tratamiento de la mosca de cuernos. Desarrollado en función de su gran poder de volteo y repelencia, duración difusión y adherencia. No deja residuo en leche, no posee retiro per ordeño. 10ml / 400kg, 20ml mas de 400kg.
		Dosificación 1 lt.	\$ 40,00	10 u.	
		5 lt.	\$ 140,00	2 u.	

## GRANDES ESPECIES

PRODUCTO	ESPECIES	PRESENTACIÓN	P.V.P.	PACK	DESCRIPCIÓN
----------	----------	--------------	--------	------	-------------

## LÍNEA ANTIPARASITARIA

## GRANDES ESPECIES

## PEQUEÑAS ESPECIES

Fleanet AG Plata



440 ml

\$ 9,00

48 u.

Fleanet AGTM (Cipermetrina, Fenitrotión, Sulfadiazina de Plata) Curabicheras en aerosol PLATA. Antimiásico, antiséptico, repelente y cicatrizante. Gran poder de volteo, penetración y adherencia. Composición: Cipermetrina 0,423%, Fenitrotión 0,53806, Sulfadiazina de Plata 0,038%.

## LÍNEA EQUINA

Equiverm



6 g

\$ 8,50

100 u.

Ivermectina 2g + Praziquantel. Antiparasitario endectocida de real amplio espectro contra gusanos chatos y redondos. Tratamiento de control de nematodos gastrointestinales, pulmonares, cestodes, y estados larvarios de dípteros causantes de miasis. Contribuye al control de piojos. 1g/100Kg.

Top Race



530 ml

\$ 30,00

20 u.

Suplemento nutricional, de alto valor energético. Solución iónica balanceada. Sales de alta biodisponibilidad Selenio, Magnesio, Calcio, Potasio, combinado con glucósidos de alto valor calórico - Glucono Delta Lactona. Terapéutica de apoyo, en el síndrome de sobre entrenamiento y fatiga muscular, miositis, performance y rendimiento muscular, protege la identidad de la célula muscular. Reposición de sales de potasio en equinos sangradores. EV lenta 50 ml. total

## LÍNEA HEPÁTICA

## GRANDES ESPECIES

## PEQUEÑAS ESPECIES

Trihepat



100 ml

\$ 15,00

36 u.

Hepatopatías agudas y crónicas de diversos orígenes, como apoyo a la terapéutica específica. Terapias con diversos medicamentos (antiepilépticos, antimicóticos, antibióticos, corticoides, ect) o patologías varias (hipotiroidismo, Síndrome de Cushing, carcinogénesis, etc) que conducen a la degeneración grasa, con posterior cirrosis del parénquima hepático. Intoxicaciones accidentales. Hígado graso de etiología desconocida. En estados infecciosos y disfunciones gastrointestinales En el paciente vomitador crónico. Frente a la presencia de barro biliar y/o colecistitis. En alteraciones bioquímicas del hepatograma. 4 ml cada 15 Kg de peso, 3 veces por día.

Hepatone



100 ml

\$ 15,00

50 u.

250 ml

\$ 30,00

25 u.

Sorbitol, Metionina, Tiamina (Vitamina B1), Acido Tióctico. Protector y estimulante de la función hepática. Protege y estimula la actividad hepática, corrige la disfunción biliar y hepato digestiva. Detoxicante y descongestivo hepático. Cetosis. Indicado en disfunciones hepáticas como: Hepatitis, insuficiencia hepática, intoxicaciones por plomo, mercurio, arsénico e intoxicaciones alimentarias. Vía SC, IM, EV. Dosis: Equinos 50/100mL. Porcinos 10/20mL. Ovinos 5/10mL.

PRODUCTO	ESPECIES	PRESENTACIÓN	P.V.P.	PACK	DESCRIPCIÓN
----------	----------	--------------	--------	------	-------------

## LÍNEA ANTIBIÓTICA GRANDES ESPECIES

**Batoxil**


100 ml	\$ 13,00	50 u.
250 ml	\$ 22,00	25 u.
500 ml	\$ 40,00	20 u.

Oxitetraciclina 20%. Acción Prolongada. Indicado como preventivo y curativo en procesos infecciosos causados por bacterias Gram Positivas, y Gram Negativas, Mycoplasmas, Clamidias, Rickettsias, y algunos hongos y protozoo patógenos. Repetir Vía IM 1ml / 10Kg.

## LÍNEA ANTIBIÓTICA AVICULTURA

**Avicine**


20 gr	\$ 3,50	1 sobre
Caja 60 sobres / 20 gr	\$ 210,00	60 sobres
100 gr	\$ 14,00	1 sobre

Fósfomicina cálcica 6 g, Tilosina 5 g, Vitamina E acetato 3000 UI. Antibiótico de amplio espectro, indicado para el tratamiento de infecciones bacterianas producidas por microorganismos Gram (+) y Gram (-) y Micoplasmas sensibles a la tilosina y la fosfomicina.



Caja 12 sobres / 100 gr	\$ 168,00	12 sobres
1 k / PVD	\$ 65,00	1 bolsa

Polvo para mezclar en el agua de bebida o el alimento. Cajas de 12 U x sobres 100 gr, 60 U x sobres 20 gr.

## LÍNEA REPRODUCTIVA GRANDES ESPECIES

**Ineran**


50 ml	\$ 6,00	75 u.
100 ml	\$ 10,00	50 u.

Occitocina 10UI/ML. Occitocina hormona sintética sin acción vasopresora ni antiurética. Inducción del parto, inercia uterina, retención de placenta, contracción y rehabilitación uterina, piometra y estimulación de bajada de leche. IM, EV. Caninos 5-25UI, Felinos 5-10UI, Bovinos 75-100UI, Equinos 75-100UI, Porcinos 30-50UI.

## LÍNEA OFTALMOLÓGICA GRANDES ESPECIES PEQUEÑAS ESPECIES

**Ciprovvet**


5 ml	\$ 19,00	60 u.
------	----------	-------

La Ciprofloxacina, tiene acción bactericida. El Condrítin Sulfato estimula la reparación corneal, mejora la cicatrización y conserva en la superficie su humectación natural y transparencia. Conjuntivitis bacteriana, déficit de lágrimas, queratitis seca contaminada y úlceras de córnea. Infecciones causadas por Pseudomonas aeruginosa, bacteria responsable de la mayor parte de los procesos ulcerativos de la córnea o de sus complicaciones. Dosis: 1 gota c/24 hrs.

**Ocubiotic**


5 ml	\$ 15,00	60 u.
------	----------	-------








Colirio antiinflamatorio con efecto triple antibiótico. Se destaca por el gran espectro bactericida de sus antibióticos - Neomicina, Polimixina B y Bacitracina Zn- y la acción sinérgica de los mismos. Con poder analgésico y antiinflamatorio, evita lesiones autoinfligidas por rascado. La baja concentración de Benzocaína es suficiente para otorgar analgesia y la Hidrocortisona controla el prurito y la inflamación. Primera indicación previo a estudios de cultivo y sensibilidad. Indicado en esos infecciosos, inflamatorios o alérgicos en general, blefaritis, queratitis, conjuntivitis, uveítis anterior, heridas e irritaciones de conjuntiva y párpados. Dosis: 1 gota c/ 6 u 8 hrs.

PRODUCTO	ESPECIES	PRESENTACIÓN	P.V.P.	PACK	DESCRIPCIÓN
----------	----------	--------------	--------	------	-------------

## LÍNEA OFTALMOLÓGICA

GRANDES ESPECIES

PEQUEÑAS ESPECIES

<b>Tears</b> 	  	8 ml	\$ 16,00	60 u.	<p>Sustituto lagrimal con Condroitín Sulfato "A" al 20 %. Se destaca por su capacidad de fijar y retener el agua, lubricando y regenerando el epitelio corneal. Gracias a sus propiedades puede ser utilizado sólo o como coadyuvante de otros colirios. Está indicado en afecciones caracterizadas por la disminución en la cantidad o calidad secreción lagrimal, como por ejemplo la Queratoconjuntivitis Seca. También para la profilaxis perioperatoria, en los casos que esté disminuida o anulada la secreción lagrimal. Como coadyuvante en tratamientos corneales donde se desee disminuir o prevenir el edema y/o mejorar la cicatrización. Dosis: 1 gota 2 a 4 veces / día.</p>
<b>Tobramax</b> 	 	5 ml	\$ 16,00	60 u.	<p>La Tobramicina es un antibiótico aminoglucósido con acción bactericida y efectividad incluso sobre microorganismos resistentes a la Gentamicina. El Condroitín Sulfato "A" estimula y organiza la reparación corneal, mejora la cicatrización y conserva en la superficie su humectación natural y transparencia. Conjuntivitis bacteriana, déficit de lágrimas, queratitis seca contaminada, úlcera de córnea ocasionadas por los microorganismos susceptibles, lesiones y/o infecciones en cámara anterior. Altamente efectivo frente a Pseudomona aeruginosa. Dosis: 1 gota c / 12hrs.</p>

## LÍNEA DERMO-COSMÉTICA

PEQUEÑAS ESPECIES

<b>Henna</b> 	 	250 ml	\$ 7,00	25 u.	<p>Extracto de Henna al 1%, provee de propiedades astringentes, colorantes, antiborreicas y antiinflamatorias. El Complex Stimul produce un efecto refrescante, calmante, descongestionante y abrillantador. Realza el color y refrescante en piel.</p>
<b>Keratin</b> 	 	250 ml	\$ 7,00	25 u.	<p>Hidrolizado de queratina al 1%; por su alto contenido de cistina favorece la protección y restauración del cabello dañado. Ideal para facilitar el peinado, en perros de largo pelaje.</p>
<b>SPA</b> 	 	250 ml	\$ 7,00	25 u.	<p>Nice SPA es un shampoo cosmético elaborado con una base riquísima, que proporciona una mejora en el brillo del cabello tratado brindando un efecto siliconado. Para todo tipo de cabello.</p>
<b>Vita Derm</b> 	 	250 ml	\$ 7,00	25 u.	<p>Vitaderm al 1%. Nice Vitaderm provee un factor multivitaminico con pro-vitamina A, E, K y Complex B (B1, B2, B6 y B12). Favorece el metabolismo cutáneo actuando en la normalización del metabolismo lipido de la piel regulando la secreción sebácea. Piel grasa.</p>

PRODUCTO	ESPECIES	PRESENTACIÓN	P.V.P.	PACK	DESCRIPCIÓN
----------	----------	--------------	--------	------	-------------

## LÍNEA DERMATOLÓGICA

### PEQUEÑAS ESPECIES

#### Tritohehidin Shampoo



250 ml	\$ 15,00	40 u.
1 lt	\$ 45,00	16 u.

Digluconato de clorhexidina 20% al 2,5g Shampoo Antiséptico, antibacteriano, antifúngico, otitis, dermatitis, eczemas, dermatofitosis (tiñas), piodermas, parches calientes.  
 Mojar al animal, aplicar el producto en su concentración original, de acuerdo al tamaño del mismo, cepillar, permitir la formación de espuma y dejar actuar de 10 a 20 minutos.

#### Tritohehidin Plus



50 ml	\$ 11,00	138 u.
-------	----------	--------

Digluconato de clorhexidina 20% al 2,5g + triamcinolona 0,1%. Antiséptico, antibacteriano, antifúngico, antiinflamatorio, cicatrizante, otitis, dermatitis, eczemas, tiñas, parches calientes. Rociar la herida con el producto, de acuerdo al tamaño de la misma. 2/3 veces al día.

#### Tritohehidin



50 ml	\$ 8,00	172 u.
1 lt	\$ 40,00	16 u.

Digluconato de clorhexidina 20% al 2,5g. Antiséptico, antibacteriano, antifúngico, otitis, dermatitis, limpieza dental, desinfección de campo quirúrgico. Rociar la herida con el producto, de acuerdo al tamaño de la misma. 2/3 veces al día. Otitis preventiva: 1/3ml c/24hrs. Otitis curativa 3 a 5ml/24hrs. Odontológico: irrigar la cavidad bucal, o aplicando con gasa sobre la superficie dental.

#### Otoflogin



Fco. A 30ml	\$ 14,00	150 u.
Fco. B 2ml		

Frasco A: Ciprofloxacina 1% + Polimixina B 0,1% + Clotrimazol 1%; Frasco B: triamcinolona 0,1%. Antibiótico, antifúngico y antiinflamatorio de uso ótico. Quimioterápico y antiinflamatorio indicado específicamente para el tratamiento de infecciones del canal auditivo externo producidas por bacterias grampositivas y/o gramnegativas, así como también por hongos. Frasco A: Instilar de 5 a 15 gotas según el tamaño del animal. Frasco B: Instilar de 2 a 6 gotas según el tamaño.

#### Crema 6A



15 ml	\$ 7,00	90 u.
30 ml	\$ 12,00	52 u.

Crema 6A y Aerosol 6 A son productos de uso dermatológico con el beneficio de 6 acciones: Antiinflamatoria, Antibiótica, Antimicótica, Anestésica, Antialérgica y Antipruriginosa. En toda lesión de piel infectada o no. Otitis aguda o crónica, especialmente en el perro. Todas las dermatitis no víricas ni tuberculosas. Tiña. Eczemas de origen conocido o idiopático.

#### Otiflex C



25 ml	\$ 14,00	50 u.
-------	----------	-------

Otitis externas de origen bacteriano, parasitario, micótico y alérgico, o una combinación de las anteriores. Se recomienda la limpieza previa del conducto auditivo externo con Otiflex Limpiador, dejando transcurrir al menos 15 minutos entre ambos. 1 a 2 Pulsaciones c/24 hrs.

#### Otiflex Limpiador



25 ml	\$ 10,00	50 u.
100 ml	\$ 17,00	20 u.

Otiflex Limpiador, solución para la limpieza de los oídos de perros y gatos. Por su poder detergente y propiedades acidificantes, disuelve el cerumen y fluidifica los detritos. Facilita la higiene en profundidad del conducto auditivo. Recomendado para la limpieza, 15 minutos previos al uso de Otiflex C, en el tratamiento de otitis de diversos orígenes. 1 a 2 pulsaciones c/ 7 días o 15 días, según C.P.

#### Hidrodermyl



Fco. 120 ml	\$ 10,00	86 u.
-------------	----------	-------

Urea al 10% Loción dermohidratante, antiseborreica y restauradora de la elasticidad cutánea. Tratamiento de hiperqueratinización. Aplicar según el tamaño del área afectada.

PRODUCTO	ESPECIES	PRESENTACIÓN	P.V.P.	PACK	DESCRIPCIÓN
----------	----------	--------------	--------	------	-------------

## LÍNEA DERMATOLÓGICA

PEQUEÑAS ESPECIES

### Pirecort Shampoo



250 ml	\$ 16,00	35 u.
1 lt	\$ 60,00	16 u.

Triamcinolona 0.1% + decametrina 0.02% + Butoxido Piperonilo Tratamiento de las ectoparasitosis provocadas por pulgas, piojos y garrapatas. Control de la dermatitis alérgica por pulgas. Terapia antiinflamatoria. Recomendado en dermatitis atópica. Mojar al animal, aplicar el producto en su concentración original, de acuerdo al tamaño del mismo, cepillar, permitir la formación de espuma y dejar actuar de 10 a 20 minutos.

## LÍNEA ENDOCRINÓLOGA

PEQUEÑAS ESPECIES

### Levotiroxina T4



0.8 mg	100 comp	\$ 55,00	1 u.
0.4 mg	100 comp	\$ 45,00	1 u.

Levotiroxina sódica 0.8 mg/comp  
 Terapia de sustitución de hormona tiroidea  
 Comenzar con una dosis oral de 0.02 mg/Kg (10k 0.2mg) 1 comp. 0.8MG / 40Kg; 1 comp. 0.4MG/20Kg.

### Metformina Perros



400 mg	80 comp	\$ 44,00	1 u.
200 mg	100 comp	\$ 33,00	1 u.

Metformina 400 mg / comprimido Normogluceante, control de obesidad o diabetes 1 comp. c/20k

Metformina 200 mg / comprimido Normogluceante, control de obesidad o diabetes 1 comp. c/20k

### Metformina Gatos



100 comp	\$ 36,00	1 u.
----------	----------	------

Metformina 20 mg / comprimido  
 Normogluceante, control de obesidad o diabetes  
 1 comp. c/ 10k

## LÍNEA OSTEO ARTICULAR

PEQUEÑAS ESPECIES

### Osteocart Plus



30 comp	\$ 30,00	1 u.
---------	----------	------

Osteoartritis, artritis, artropatías degenerativas, osteocondritis, osteocondrosis, discospondilosis. Cachorros de razas de rápido crecimiento. Razas condrodistróficas. Corrección de aplomos. Fortalecimiento de cartilago auricular. Pre y post quirúrgicos de cirugías traumatológicas. Animales con alta exigencia física. Terapias de manejo del dolor articular, a fin minimizar la necesidad de otros fármacos. Puede ser indicado en cualquier etapa de la vida. La edad de inicio y duración del tratamiento de acuerdo al criterio del profesional.

## LÍNEA GERIÁTRICA

PEQUEÑAS ESPECIES

### Gerioox



30 comp	\$ 35,00	1 u.
---------	----------	------

En cualquier etapa de la vida de animal. Multisistémico. Antioxidante. Reactiva la micro circulación. En adultos mayores, se recomienda su uso previo a la aparición de síntomas y signos clínicos asociados a la edad senil. Especialmente en nefropatía crónica, infecciones urinarias recurrentes o cardiopatías. En recuperación de estados convalecientes o enfermedades crónicas. Prevención de la carcinogénesis como complemento en tratamientos oncológicos instaurados. Retrasar la progresión patologías degenerativas como la artrosis y/o el Síndrome de Disfunción Cognitiva. Contiene: Aceite conteniendo ácidos grasos Omega3 (DHA y EPA), D-Glucosamina Sulfato, Condroitin Sulfato, Vitamina E, Glicinato de cobre, Gluconato de Zinc, Selenito de Sodio.

PRODUCTO	ESPECIES	PRESENTACIÓN	P.V.P.	PACK	DESCRIPCIÓN
----------	----------	--------------	--------	------	-------------

## SUPLEMENTOS NUTRICIONALES

### PEQUEÑAS ESPECIES

#### NOVA Calm



Caja de 30 sobres

\$ 22,00

1 u.

BEHAVIOUR SUPPORT - CANINE SUPPLEMENT · for dogs of all sizes & ages  
 Ayuda a mantener un comportamiento tranquilo en casos de ansiedad, vocalización excesiva, saltos, caminar nervioso y dar vueltas. Con: L-tryptófano, Extracto de Manzanilla orgánica, Extracto de Valeriana orgánica Valeriana, Panax ginseng orgánico.

#### NOVA Immunity



Caja de 30 sobres

\$ 22,00

1 u.

IMMUNE SYSTEM SUPPORT - CANINE SUPPLEMENT · for dogs of all sizes & ages  
 Contiene ingredientes naturales que favorecen la recuperación durante la convalecencia, situaciones de estrés e infecciones. Con: Vitamina A + Vitamina C + Vitamina E, Aceite de Coco, Extracto de Reishi, Betaglucanos.

#### NOVA Gi Flora



Caja de 30 sobres

\$ 22,00

1 u.

Caja de 60 sobres

\$ 44,00

1 u.

PREBIOTICS & PROBIOTICS - CANINE SUPPLEMENT · for dogs of all sizes & ages  
 Acción Simbiótica de Prebióticos y Probióticos, para colaborar al control de la diarrea y promover un Microbioma intestinal saludable. Potenciador de la palatabilidad para situaciones que generan disminución del apetito. Contiene Enterococcus faecium, Bacillus subtilis, y Lactobacillus acidophilus

#### NOVA Joints



Caja de 30 sobres

\$ 22,00

1 u.

SOPORTE ARTICULAR - CANINE SUPPLEMENT · for dogs of all sizes & ages  
 Brinda soporte a la salud del cartilago, del tejido conectivo y la función articular. Acción antiinflamatoria gracias a los altos niveles de Ácidos Grasos Omega-3 con potente acción antiinflamatoria de origen natural.

## LÍNEA UROLÓGICA

### PEQUEÑAS ESPECIES

#### Propantelina



80 comp

\$ 36,00

1 u.

Propantelina 5 mg/comprimido Tratamiento de cólicos renales, urolitiasis (cálculos), cistitis, espasticidad, síndrome urólogo felino. 1 comp. c/10kg.

## LÍNEA ANTIBIÓTICA

### PEQUEÑAS ESPECIES

#### Azitromicina



6 comp

\$ 16,00

6 u.

Para el tratamiento de infecciones en afecciones respiratorias de vías altas y bajas, dermatológicas, genito-uritarias, digestivas y osteoarticulares. Especialmente indicado para infecciones bucales (gingivitis, periodontitis, etc.), así como para la profilaxis pre y post quirúrgica asociadas a la limpieza dental. Coccidiosis y Toxoplasmosis.

#### Ciprofloxacina



80 comp

\$ 50,00

1 u.

Ciprofloxacina 200 mg. Tratamiento de problemas gastrointestinales, genito-urinario, respiratorio, piel. 1 comp. c/20kg.




PRODUCTO	ESPECIES	PRESENTACIÓN	P.V.P.	PACK	DESCRIPCIÓN
----------	----------	--------------	--------	------	-------------

## LÍNEA ANTIBIÓTICA

### PEQUEÑAS ESPECIES









<b>Spectryl 20</b> 	 	50 comp	\$ 55,00	1 u.	Ciprofloxacina 200 mg + metronidazol 500 mg / comp. Tratamiento de infecciones en tejidos blandos, estomatitis, gingivitis, absesos, control microbiológico, pre y post quirúrgico. 1 comp. c/20kg.
<b>Spectryl 10</b> 	 	100 comp	\$ 55,00	1 u.	Ciprofloxacina 100 mg + metronidazol 250 mg / comp. Tratamiento de infecciones en tejidos blandos, estomatitis, gingivitis, absesos, control microbiológico, pre y post quirúrgico. 1 comp. c/10kg.
<b>Tritonyl 300</b> 	 	80 comp	\$ 52,00	1 u.	Lincomicina 300 mg / comprimido. Tratamiento de piodermatitis, osteomielitis, neumonitis, absesos prostáticos, mastitis. 1 comp. c/20kg
<b>Neumoflogin</b> 	 	16 comp	\$ 18,00	6 u.	Lincomicina 300 mg / comprimido. Tratamiento de piodermatitis, osteomielitis, neumonitis, absesos prostáticos, mastitis. 1 comp. c/20kg

## LÍNEA ANTIANÉMICA

<b>Anemi-Bye</b> 	 	20 comp	\$ 12,99	1 u.	Está indicado para coadyuvar en procesos fisiopatológicos donde la deficiencia de hierro (relativa o absoluta) o factores hematopoyéticos sean una limitante para el mantenimiento de la homeostasis. Puede mejorar los estados anémicos de los pacientes, siempre y cuando las causas primarias de la anemia sean controladas, mejorando el estado general en anemias ferropénicas, hipocrómicas, megaloblásticas, microhemorragias crónicas o por pérdidas de sangre. En caso de anemias por insuficiencia renal crónica, puede coadyuvar siempre y cuando se utilice paralelamente al tratamiento con eritropoyetina.
---	--	---------	----------	------	--

## LÍNEA ANTIPARASITARIA EXTERNA

### PEQUEÑAS ESPECIES

<b>Fipro</b> 	 	01 - 10 kg 11 - 20 kg 21 - 40 kg 41 - 60 kg Hasta 10 kg	\$ 7,00 \$ 8,00 \$ 10,00 \$ 12,00 \$ 7,00	100 u. 100 u. 100 u. 100 u. 100 u.	Fipro, pipeta antiparasitaria contra pulgas y garrapatas, con efecto adulticida por contacto. Para el tratamiento, control y prevención contra pulgas y garrapatas en perros y gatos. Se recomienda la aplicación mensual del producto, el mismo puede ser aplicado a intervalos más cortos si el animal se encuentra en ambientes muy infestados o si padece dermatitis alérgica por picadura de pulga, según criterio profesional. Se puede utilizar en: Cachorros a partir de las 8 semanas de vida y de 1 kg de peso. Gatos a partir de las 10 semanas de vida y de 1 kg de peso. Hembras lactantes y gestantes.
<b>Protech Perros</b> 		01 - 4 kg 5 - 10 kg 11 - 25 kg 26 - 40 kg Más de 40 kg	\$ 10,00 \$ 11,00 \$ 12,00 \$ 14,00 \$ 16,00	100 u. 100 u. 100 u. 100 u. 100 u.	Para el control de pulgas, garrapatas, mosquitos y las formas inmaduras de cada uno de ellos, interrumpiendo sus ciclos biológicos en el ambiente. Se recomienda la aplicación mensual de la pipeta, a fin de controlar efectivamente los parásitos externos adultos que afectan a los perros y los huevos, larvas y/o ninfas que se encuentran en el ambiente. Ofrece repelencia potenciada. Se indica su uso en perros a partir de las 10 semanas de vida y de 1 kg de peso, hembras en lactancia, animales enfermos o debilitados. Uso externo spot-on. Aplicación directa sobre la piel, dentro de un área de distribución, entre la unión de las escápulas y la unión de pabellones auriculares.
<b>Protech Spray</b> 	 	120 ml	\$ 20,00	12 u.	Para proteger al animal contra pulgas, garrapatas, mosquitos y dípteros en general. Especialmente indicado para pacientes donde la prevención de las picaduras sea requisito fundamental para el éxito terapéutico o profiláctico (pacientes atópicos, DAPP, enfermedades transmitidas por vectores, etc.). Protech Spray permite complementar diversos tratamientos antiparasitarios externos, para aportar o mejorar la repelencia. Aplicación mensual. Se puede anticipar su uso en caso de infestaciones muy severas.

PRODUCTO	ESPECIES	PRESENTACIÓN	P.V.P.	PACK	DESCRIPCIÓN
----------	----------	--------------	--------	------	-------------




## LÍNEA ANTIPARASITARIA PEQUEÑAS ESPECIES

<b>Endofour 100</b> 		50 comp	\$ 120,00	1 u.	Antiparasitario interno de amplio espectro para caninos. Tratamiento de infestaciones por: T. Canis y Cati, T. Leonila, A. caninum, A. tubaeforme, U. stenocephala; T. vulpis, Taenia spp, Dipylidium caninum. Microfilaricida (Dirofilaria immitis). Fenbendazol 1000 mg + Praziquantel 100 mg + Pirantel Pamoato 300 mg + Ivermectina 0.12 mg.
<b>Endofour 40</b> 		40 comp	\$ 70,00	1 u.	Antiparasitario interno de amplio espectro para caninos. Tratamiento de infestaciones por: T. Canis y Cati, T. Leonila, A. caninum, A. tubaeforme, U. stenocephala; T. vulpis, Taenia spp, Dipylidium caninum. Microfilaricida (Dirofilaria immitis). Fenbendazol 500 mg + Praziquantel 50 mg + Pirantel Pamoato 150 mg + Ivermectina 0.06 mg.
<b>Aprax Suspensión</b> 	 	20 ml	\$ 8,00	48 u.	Antiparasitario interno de amplio espectro. Suspensión saborizada especialmente desarrollada para su uso en cachorros y animales pequeños. Fenbendazol 5,00 g, Praziquantel 0,50 g, Pirantel Pamoato 0,50 g, Excipientes c.s.p. 100,00 mL. Tratamiento y control de las parasitosis internas en Perros y Gatos causadas por nematodos y cestodos. Dosis: 1 mL por Kg de peso.
<b>Aprax Comprimidos</b> 	 Razas medianas 	60 comp	\$ 60,00	1 u.	Antiparasitario interno de amplio espectro para el tratamiento y control de las parasitosis internas en Perros y Gatos causadas por nematodos y cestodos. Comprimidos saborizados. Cada comprimido de 800mg contiene: Fenbendazol 500mg, Praziquantel 50mg, Pirantel 50mg. Cada comprimido de 1600mg contiene fenbendazol 1000mg, Praziquantel 100mg, Pirantel 100mg, 800mg c/10k. 1600mg c/20k.
	Razas grandes 	60 comp	\$ 95,00	1 u.	

## LÍNEA ANALGÉSICA PEQUEÑAS ESPECIES

<b>Algen Comprimidos</b> 	 	120 comp	\$ 100,00	1 u.	Tramadol Clorhidrato 60 mg / comp. Potente analgésico somático y visceral. Perros 1-4 mg/Kg y Gatos 2-4 mg/kg. Caja hospitalaria con 12 blisters de 10 comprimidos ranurados de 60 mg.
	 	120 comp	\$ 80,00	1 u.	Tramadol Clorhidrato 20 mg / comp. Potente analgésico somático y visceral. Perros 1-4 mg/Kg y Gatos 2-4 mg/kg. Caja hospitalaria con 12 blisters de 10 comprimidos ranurados de 20 mg.

## LÍNEA ANESTÉSICA PEQUEÑAS ESPECIES

<b>Mepromazin</b> 		25 mg    80 comp	\$ 100,00	1 u.	Neuroléptico sedante, indicado para el control de fobias y para producir indiferencias en social y control motriz. Levomepromacina maleato de 10mg., y 25mg. La droga varía según la indicación. A modo general esta droga es de 10 a 50mg/m2 en caninos.
		10 mg    100 comp	\$ 80,00	1 u.	

PRODUCTO	ESPECIES	PRESENTACIÓN	P.V.P.	PACK	DESCRIPCIÓN
----------	----------	--------------	--------	------	-------------

## LÍNEA ANESTÉSICA

GRANDES ESPECIES

PEQUEÑAS ESPECIES





<b>Propovet</b> 		20 ml	\$ 13,50	1 u.	Propofol de 10 mg/mL. Anestésico de acción rápida. Indicado como agente de inducción (antes de la intubación endotraqueal para anestesia inhalatoria), como anestésico de corta duración para procedimientos menores, y cirugías de larga duración. Inyectable. Vía EV. I. Dosis: Perros: 5-7 mg/kg; Gato: 5-8 mg/Kg; Cerdo: 2.5-3.5 mg/Kg; Primates: 7-5-12.5 mg/K; Equinos: 4-8 mg/Kg; Otros reptiles: 10 mg/Kg.
		50 ml	\$ 30,00	1 u.	
<b>Midazolam</b> 		20 ml	\$ 25,00	1 u.	Midazolam 0,5 g. Benzodiazepina hipnótica de última generación en solución inyectable estéril lista para usar en equinos, caninos y felinos. Puede ser utilizado como ansiolítico, tranquilizante, sedante, hipnótico, anticonvulsivante y relajante muscular. Inyectable. Dosis máxima sugerida de Midazolam: hasta 1 mg/kg.
<b>Inadrim Gotas</b> 		10 ml	\$ 80,00	30 u.	Acepromazina1%, gotas de uso oral. Tranquilizante neuroléptico fenotiazínico. Sedante, ataráxico. Uso en estados de excitación o agresividad, transporte y traslado de animales, control del comportamiento de hembras y machos en celo, Perros ladrones y stress por pirotecnia. Facilita el manejo en intervenciones diagnósticas y terapéuticas. Vía oral. Dosis: Perros: 1 a 4 gotas/kg, Gatos: 2 a 4 gotas/kg.
<b>Inadrim Inyectables</b> 		50 ml	\$ 15,00	30 u.	Acepromacina 10 mg/mL. Tranquilizante neuroléptico fenotiazínico. Tranquilizante mayor de uso solo o combinado en la pre medicación anestésica, para el manejo y sedación de animales excitados o agresivos, en intervenciones quirúrgicas menores o maniobras diagnósticas. Vía EV, SC, IM. Dosis: Perros y Gatos: 0,055-0,11mg/kg. No administrar más de 3mg totales en Perros y no más de 1 mg total en Gatos; Caballos: 4, 4 a 8.8mg/100kg; Bovinos: 0,01 a 0,1mg/kg; Ovinos y Caprinos: 0,05 a 0,1mg/kg; Porcinos: 0,1 a 0,2mg/kg, Conejos: 1 mg/kg.
<b>Ketonal 100</b> 		100 ml	\$ 42,30	25 u.	Ketamina100mg/ml. Anestésico general de acción rápida, no barbitúrico no narcótico. Hipnótico y analgésico, somático. Uso como anestésico general único o combinado con otros agentes. EV IM Felinos: 11-33mg/kg, Caninos de 11-22mg/kg., Aves10-20mg/kg, Ovinos y Porcinos 15-20mg/kg., Bovinos 2mg/kg., Equinos 2.2mg/kg.
<b>Ketonal 50</b> 		50 ml	\$ 30,00	25 u.	
<b>Xilacina</b> 		20 ml	\$ 15,00	30 u.	Xilacina Clorhidrato 2% 20ml/ml(SC) Potente sedante, miorelajante y analgésico no narcótico. Agonista de los receptores alfa 2 adrenérgicos. Procedimientos quirúrgicos menores de corta duración, como sutura de la ceraciones o debridamientos. Como agente pre anestésico, disminuyendo así las dosis necesarias de agentes anestésicos. Procedimientos ortopédicos, examen semiológico en boca, orejas, palpación abdominal, recta lovaginal. Cateterismo y radiografías. Odontología. Utilizado en conjunto con anestésicos locales. Uso en: Caballos,- Bovinos, Ovinos, Caprinos, Porcinos, Perros, Gatos y Aves. ViaSC,IM,EV. Las dosis específicas dependerán de las condiciones de uso y aplicación del mismo.

PRODUCTO	ESPECIES	PRESENTACIÓN	P.V.P.	PACK	DESCRIPCIÓN
----------	----------	--------------	--------	------	-------------

## LÍNEA ANESTÉSICA

GRANDES ESPECIES

PEQUEÑAS ESPECIES

<p>Yohimbine</p> 		10 ml	\$ 30,00	30 u.	<p>(YohimbinaClorhidrato0,2%) 2mg/mL. Antagonista específico de los receptores alfa2 adrenérgicos. Reverso respecifico de los efectos de la Xilacina, sola o combinada con Ketamina. Actúa revirtiendo los efectos tóxicos de la misma como: bradicardia, depresión respiratoria y meteorismo en rumiantes, logrando una rápida recuperación del animal. Administración: Inyectable. Via EV. Dosis: Perros: 0,1mg/kg; Gatos: 0,5mg/kg; Caballos: 0,075mg/kg; Bovinos: 0,125 mg/kg; Ciervos y Venados: 0,2-0,3 mg/kg.</p>
<p>Pentovet</p> 		Polvo	\$ 9,50	25 u.	<p>Tiopental sódico. Polvo liofilizado estéril 1g. Potente agente hipnótico. Uso como inductor a la anestesia, dentro de un protocolo de anestesia balanceada en combinación con agentes anestésicos locales, anestesia inhalatoria, tranquilizantes mayores y menores, relajantes musculares y analgésicos narcóticos. EV lenta. Caninos y felinos 13.2 a 26.4mg/kg, Equinos 6-10mg/kg. Bovinos de mas 150k7.4 a 14mg/kg. Terneros: no mas de 6mg/kg., Aves 10-20mg/kg, Ovinos 9 a 15mg/kg., y Porcinos 50-100kg 8mg/kg, 100-150kg 7mg/kg, 150-200kg 6mg/kg.</p>